

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
1	1	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	404	11	9	ubytki wgłębne (dziuple), WS
2	2	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	11m²	2,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacyjnym, mała wartość estetyczna, WK
3	3	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	2m²	3,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacyjnym, egz. stary, WK
4	4	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5m²	3,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacyjnym, mała wartość estetyczna, WK
5	5	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	20m²	3,5	kolizja z proj. parkingiem, egz. stary, mała wartość estetyczna, WK
6	6	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	329	12	12	wypróchniały u podstawy pnia, WS
7	7	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	256	10	11	wypróchniała, WS
8	8	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	291	12	12	wypróchnienia do wysokości 2,5m; WS
9	9	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	289	14	11	odchylenie od pionu 10°; próchniejąca; WS
10	10	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	4m²	1,5	żywoplot formowany
11	11	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	39+51	5	9	2-pniowa
12	12	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	21	3	5	
		Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	29		7	
13	13	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	57	3,5	11	
14	14	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	31+41	4	9	2-pniowa
15	15	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	7m²	1,5	formowany żywoplot
16	16	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	33	4	8,5	
17	17	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	56	5	11	
18	18	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	49+60	7	10,5	egz. 2-pniowy, ubytek pnia na wys. 0,2m długości 0,4m
19	19	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	34	3,5	5,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacyjnym, P
20	20	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	0,2m²	0,7	kolizja z proj. ciągiem komunikacyjnym, W
21	21	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	12m²	3	mała wartość estetyczna, egzemplarze stare, WK
				-	5m²		
				-	3m²		
				-	8m²		
22	22	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	308	21	17	odchylenie od pionu 5°, próchniejący ubytek na wys. 0,7m, WS
23	23	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	282	14	18	odchylony od pionu ok.5°,próchniejący ubytek 2m², WS
24	24	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	168	9	10	złamany na wys. 8m
25	25	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	314	14	17	

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m ²		
26	26	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	5m ²	3	forma krzewiasta, kolizja z proj. budynkiem, W
27	27	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	277	11	15	kolizja z proj. budynkiem, W
28	28	karpa	-	-	-	-	pozostałość po wyciętym drzewie, do frezowania poniżej poziomu gruntu
29	29	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	353	13	15	kolizja z proj. budynkiem, W
30	30	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	221	9	15	system korzeniowy niszczy chodnik
31	31	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	3m ²	1,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, przypadkowe nasadzenie, mała wartość estetyczna, WK
32	32	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	0,2m ²	0,7	brak ciągłości, przerwy w nasadzaniu, mała wartość estetyczna, WK
				-	0,4m ²	1	
				-	0,2m ²	0,5	
				-	1,2m ²	0,5	
33	33	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	238	7	17	powierzchniowy system korzeniowy, niszczy chodnik
34	34	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	225	9	15	system korzeniowy niszczy chodnik
35	35	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	220	8	16	
36	36	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	155	7	13	ubytko wgłębne pnia, do zabezpieczenia
37	37	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	173	14	16	próchniejący ubytek wgłębny na wys. 1,5m
38	38	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	3m ²	2	3 sztuki
				-	1,8m ²	1,8	
				-	1,8m ²	2	
39	39	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	5m ²	2,5	rośnie zbyt blisko budynku, ulegnie zniszczeniu przy pracach remontowych, WS
40	40	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	7m ²	2,5	rośnie zbyt blisko budynku, ulegnie zniszczeniu przy pracach remontowych, WS
41	41	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	8	1	2,5	samosiew, rośnie zbyt blisko budynku, P
42	42	Bez czarny	<i>Philadelphus coronarius</i>	-	4m ²	9	rośnie zbyt blisko budynku, ulegnie zniszczeniu przy pracach remontowych, mała wartość estetyczna, egzemplarz stary, WK
43	43	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	32	2,5	7	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, P
44	44	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	12	2	3	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, P
45	45	Jodła jednobarwna	<i>Abies concolor</i>	24	2	4	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, P
46	46	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	31	1	5	korona prowadzona od wys. 3m, rośnie zbyt blisko budynku, WS

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m ²		
47	47	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	86	9	10	owocowe, 2 pnie wycięte na wys.0,8 i 1,0m, do wys.4m, korona jednostronnie wykształcona, zablżnione ubytki pnia, W
48	48	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	8m ²	2,5	rośnię zbyt blisko budynku, ulegnie zniszczeniu przy pracach remontowych, WS
49	49	Daglezja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	33	3,5	6	korona prowadzona od wys. 1,8m, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, P
50	50	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	19+15	2	3,5	egz. 2-pniowy, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
51	51	Daglezja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	32	2	4	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, P
52	52	Daglezja zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	32	3	4	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, P
53	53	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	6m ²	5	2 szt., połamane, zaniedbane, bez walorów, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, WS
		Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-		4	
54	54	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	45	4,5	7	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
55	55	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	7m ²	2,5	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
56	56	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	94	7	12	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
57	57	Brawinek pospolity	<i>Vinca minor</i>	-	4m ²	0,15	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
58	58	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	78	8	11	ubytek pnia do wys. 1,1m, do zabezpieczenia
59	59	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	74	5	12	
60	60	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	69	6	12	
61	61	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	64	5	11	egz. odchylony od pionu ok. 5°, ubytki pnia
62	62	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	45	5	10	zablżniony ubytek pnia
63	63	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54+47	1	11	zablżnione ubytki pnia, zasychające konary, cięcia piel. w koronie, usunięcie posuszu
64	64	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68+60	8	10	powierzchniowy system korzeniowy
65	65	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22+12+20	4	6	
66	66	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	35	6	6	samosiew, wyrasta spod ogrodzenia, zastosować kratę pod drzewa wg projektu
67	67	Wierzba	<i>Salix</i>	50+42+61	10	7,5	egz. wielopniowy od wys.0,7m, odchylony od pionu ok.5°, zdeformowane konary (wygięte), zmiana zagospodarowania terenu, W
68	68	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	35	4	7	zmiana zagospodarowania terenu, W
69	69	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	7m ²	6	forma krzewiasta, z samosiewu, do usunięcia, W
70	70	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	18	2	3,5	zmiana zagospodarowania terenu, P
71	71	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23	2	4	zmiana zagospodarowania terenu, P

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m ²		
72	72	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	7m ²	3,5	egz. połamany, WS
73	73	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	20m ²	4	zmiana zagospodarowania terenu, egzemplarz stary, mała wartość estetyczna, WK
74	74	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	227	14	16	powierzchniowy system korzeniowy, próchniejące ubytki do zabezpieczenia
75	75	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	257	13	14	egz. wypróchniały u podstawy pnia, WS
76	76	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	66+310+328	22	19	
77	77	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	1,8m ²	1,5	3 sztuku tawuły, kolizja z proj. ciągiem kom. pieszej i uzbrojeniem terenu, poniżej 10 lat, W
		Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea vanhouttei</i>	-	0,2m ²	0,9	
78	78	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	5,5m ²	1,6	zmiana zagospodarowania terenu, egzemplarze stare, WK
79	79	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	11	12	powierzchniowy system korzeniowy
80	80	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	3,5m ²	1,1	formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, mała wartość estetyczna, ubytki na długości, WK
81	81	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	98	6,5	11	wypróchnienia u podstawy pnia, WS
82	82	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	1,7m ²	1,4	formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, stary, mała wartość estetyczna, ubytki na długości, WK
83	83	Tawuła van Houtte'a	<i>Spiraea vanhouttei</i>	-	0,6m ²	1	3 sztuki i formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, mała zwartość nasadzenia, WK
					2m ²	1	
84	84	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	2,4m ²	1,8	formowany żywopłot, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, zmiana zagospodarowania terenu, stary, mała wartość estetyczna, WK
85	85	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	25m ²	2,5	zmiana zagospodarowania terenu, W
86	86	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	84	6	10	wypróchniały do wys. 1,1m, jeden pień wycięty, WS
				114			egz. odchylony od pionu ok. 15°, wypróchniały u podst. pnia, WS
87	87	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	0,9m ²	1,2	zmiana zagospodarowania terenu, ubytki na długości, WK
				-	4m ²	1,5	
88	88	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	282	8	16	próchniejący ubytek na wys. 0,7m do zabezpieczenia, system korzeniowy niszczy chodnik
89	89	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	273	13	16	ubytek pnia zabezpieczony betonem, system korzeniowy niszczy chodnik, kolizja z wyburzeniem istn. budynku i proj. nowym, W
90	90	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	245	15	16	kolizja z wyburzeniem istn. budynku i proj. nowym, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
91	91	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	267	14	16	próchniejący ubytek do zabezpieczenia, ubytek po wyciętym konarze do zabezpieczenia, zalecane cięcia pielęgnacyjne w koronie
92	92	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	275	7	9	egz. złamany na wys. 4m, WS
93	93	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	208	7	11	jeden konar złamany na wys. 7m, do zabezpieczenia, zastosować kratę pod drzewa wg projektu
94	94	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	269	8	15	ubytek od wys 0,8m; wypróchnienie wgłębne kominowe, WS
95	95	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	235	9	16	system korzeniowy niszczy istniejący chodnik, zastosować jednostronną kratę pod drzewa wg projektu
96	96	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	180	8	16	próchniejące ubytki na wys. 0,8 i 1,0m do zabezpieczenia
97	97	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	224	8	15	system korzeniowy niszczy chodnik; próchniejący ubytek na wys. 1,1m do zabezpieczenia
98	98	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	190	7	14	zabezpieczyć miejsce po odciętym konarze, zastosować jednostronną kratę pod drzewa wg projektu
99	99	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	10m²	0,7	formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, ubytki na długości, mała wartość estetyczna, WK
100	100	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	215	10	15	
101	101	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	7m²	0,7	formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, ubytki na długości, mała wartość estetyczna, WK
102	102	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	308	20	15	zabliźniony ubytek na wys. 1,1m, kolizja z proj. bud., W
103	103	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	14	2	3	kolizja z proj. budynkiem, 100% suchy, WS
104	104	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	3m²	2	forma krzewiasta, kolizja z proj. budynkiem, nasadzenie przypadkowe, WK
105	105	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	7m²	3,5	forma krzewiasta, kolizja z proj. budynkiem, nasadzenie przypadkowe, WK
106	106	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	32	3	6	kolizja z proj. placem zabaw, 100% suchy, WS
107	107	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	-	1,1m²	1,5	2 pędy główne, kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, W
108	108	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	286	11	12	połamane konary na wys. 11m; próchniejący ubytek na wys. 2,5m; WS
109	109	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	16	2	3	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, P
110	110	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	45m²	3	zaniedbana, brak formowania i pielęgnacji, kolizja z proj. placem zabaw, WK
111	111	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	28m²	4	zaniedbana, brak formowania i pielęgnacji, kolizja z proj. placem zabaw i odwodnieniem terenu, WK

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
112	112	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	287	15	17	próchniejące ubytki po wyłamaniu pnia od 1,8 - 4m, do zabezpieczenia
113	113	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	225	12	18	ubytki z wysiękami do zabezpieczenia
114	114	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	280	12	15	ubytki do zabezpieczenia; połamane konary do zabezp.
115	115	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	11	2	2,5	młode nasadzenie, zmiana zagospodarowania terenu, P
116	116	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	1,6m²	2	młode nasadzenie, 2 pędy przewodnie, zmiana zagospodarowania terenu, poniżej 10 lat, W
117	117	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	10	1,5	2,5	młode nasadzenie, zmiana zagospodarowania terenu, P
118	118	Cyprysik groszkowy	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	-	0,8m²	2	egz. odchylony od pionu ok. 15°, WS
119	119	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	331	10	18	konary spięte metalową obejmą, część konarów wycięta, okorowiony u podst. pnia, rośnie na krawędzi jezdni
120	120	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	198	11	15	powierzchniowy system korzeniowy niszczy chodnik, zastosować kratę pod drzewa wg projektu
121	121	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	221	12	15	system korzeniowy niszczy chodnik i jezdnię, rośnie na krawędzi jezdni, usunięte odrosty, wypróchniałe ubytki na wys. 1 i 1,15m do zabezpieczenia
122	122	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	240	10	16	próchniejące ubytki wgłębne do zabezpieczenia, połamane konary, system korzeniowy niszczy istniejący chodnik, zastosować kratę pod drzewa wg projektu
123	123	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	226	12	17	okorowiony u podstawy pnia, wypróchniały, WS
124	124	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	250	15	17	zastosować kratę pod drzewa wg projektu
125	125	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	309	18	15	połamane konary, zalecane cięcia pielęgnacyjne w koronie, system korzeniowy niszczy chodnik
126	126	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	327	12	14	wypróchniały na wys. 0,5m, WS
127	127	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	1,7m²	3	przypadkowe nasadzenie, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, mała wartość estetyczna, WK
128	128	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5m²	2,5	samosiew, do usunięcia, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu i ciągiem komunikacji, mała wartość estetyczna, WK
129	129	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3m²	3	samosiew, do usunięcia, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu i ciągiem komunikacji, mała wartość estetyczna, WK
130	130	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	11	2,5	3,5	samosiew, kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, P

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m ²		
131	131	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	1,7m ²	1,5	egz. zaniedbany, połamany, kolizja z proj. budynkiem, WS
132	132	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	1,7m ²	2,5	egz. zaniedbany, połamany, kolizja z proj. budynkiem, WS
133	133	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18	1	2	samosiew, połamany, kolizja z proj. budynkiem, WS
134	134	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	20	1,5	5	samosiew, kolizja z proj. budynkiem, P
135	135	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	14+11+20	2	5	samosiew, egz. wielopniowy, ubytek powierzchn. pnia, kolizja z proj. budynkiem, W
136	136	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5m ²	3	kolizja z proj. budynkiem, W
137	137	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	268	9	14	kolizja z projektowanym parkingiem, W
138	138	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	19m ²	6	samosiew, do usunięcia, kolizja z proj. ścieżką rowerową, mała wartość estetyczna, egzemplarz stary, WK
139	139	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	20m ²	do 6	samosiew, do usunięcia, kolizja z proj. ścieżką rowerową, mała wartość estetyczna, WK
		Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	-			
140	140	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	50m ²	do 5	samosiew, do usunięcia, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu i ciągami komunikacji, mała wartość estetyczna, WK
		Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>				
		Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>				
141	141	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	1,7m ²	4	samosiew, do usunięcia, kolizja z proj. ścieżką rowerową, mała wartość estetyczna, WK
		Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	13+24	3,5	6,5	
142	142	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	32+25+27+27+22	4	7	wycięty gł. pień, istniejące konary to odrosty boczne, kolizja z proj. ścieżką rowerową, WS
143	143	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	25m ²	6,5	kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
144	144	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	38m ²	9	egz. zaniedbany, połamany, forma krzewiasta, kolizja z proj. ścieżką rowerową, WS
145	145	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	12m ²	5	egz. odchylony od pionu ok. 45°, forma krzewiasta, kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
146	146	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	14m ²	4	wyrasta spod budowli, kolizja z proj. ścieżką rowerową, WK
147	147	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	15	1,5	3	połamane gałęzie, kolizja z proj. parkingiem, W
148	148	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	6m ²	4	wyrasta spod budowli, zmiana zagospod. terenu, WK
149	149	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3m ²	1,5	wyrasta spod ogrodzenia, kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
150	150	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	-	3m ²	1,8	skrzywiony pęd przewodni, od wys. 1m-3 pędy główne, jeden wyłamany na wys. 1,2m, kolizja z proj. ścieżką rowerową, P
		Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	1	5	kolizja z proj. ścieżką rowerową, poniżej 10 lat, P

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
151	151	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	1,7m²	1,5	formowana, kolizja z proj. ścieżką rowerową, poniżej 10 lat, W
152	152	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	12m²	4	kolizja z proj. ścieżką rewerową, W
		Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	17	3		egz. odchylony od pionu ok. 5°, kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
153	153	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	36+15	3,5	7	egz. 2-pniowy od wys. 1,2m, kolizja z proj. parkingiem, W
154	154	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	8m²	2,5	kolizja z proj. parkingiem, W
155	155	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	14	3	3,5	kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
156	156	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	1,7m²	4	żywotnik złamany na wys. 2m, wyrastają spod budynku, WS
		Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	1		
157	157	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	12+14+16	2	5	wyrasta spod budynku, WS
158	158	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	4,5m²	2,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji i uzbrojeniem terenu, W
159	159	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	25	3	5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej i uzbrojeniem terenu, P
160	160	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	7,5m²	2	zmiana zagospodarowni terenu, wyrównanie poziomu, W
161	161	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	7,5m²	2,5	zmiana zagospodarowni terenu, wyrównanie poziomu, W
162	162	Trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaea</i>	-	14m²	2,5	kolizja z proj. parkingiem i ciągiem komunikacji pieszej, W
163	163	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	-	0,8m²	2	samosiew, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
		Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>			1	
164	164	karpa	-	-	-	-	pozostałość po wyciętym drzewie do frezowania poniżej poziomu gruntu
165	165	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cerasifera</i>	18+17+12+ 11+10	3	5	egz. wielopniowy, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
166	166	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	12m²	4,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
167	167	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	217	11	17	
168	168	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	-	-	8	złamany na wys. 4m, wypróchniały, odrosty, WS
169	169	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	7m²	4	wypróchnienia, WS
170	170	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	24m²	do 4	kolizja z proj. ciągiem komunikacji i uzbrojeniem terenu, W
171	171	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	63+52+49	9	12	
172	172	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	41	6	7	egz. odchylony od pionu ok. 10°, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
173	173	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1,7m²	1,2	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
174	174	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1,7m²	1,2	zmiana zagospodarowania terenu, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
175	175	Śliwa wiśniowa	<i>Prunus cersifera</i>	14+17+10+12	4,5	2,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
176	176	Owocowe	-	16+16+18	4	3,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
177	177	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	15	2	4	zmiana zagospodarowania, W
178	178	Owocowe	-	18+14	4	5	zmiana zagospodarowania, W
179	179	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1,7m²	1	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
180	180	Owocowe	-	-	8m²	2,2	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
181	181	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	1,7m²	1,8	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
182	182	Śliwa tarnina	<i>Prunus spinosa</i>	14+11	2	3,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
		Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	0,8m²	1,7	
183	183	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	1,7m²	2	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, P
184	184	Śliwa tarnina	<i>Prunus spinosa</i>	25	3	3	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
185	185	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	0,8m²	1,7	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
186	186	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	1,7m²	2	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, P
187	187	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	1,1m²	4	kolizja z proj. ciągiem komunikacji i uzbrojeniem terenu, W
188	188	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	1,7m²	4,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji i uzbrojeniem terenu, W
189	189	Owocowe	-	22+24	3	5,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
190	190	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	113	8	14	
191	191	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	28	3	9	
192	192	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1,6m²	1	owocowe, formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, mała wartość estetyczna, WK
193	193	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	3,2m²	1	formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, mała wartość estetyczna, WK
		Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-			
		Porzeczka	<i>Ribes</i>	-			
194	194	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	28	4	7	egz. odchylony od pionu ok. 5°, zmiana zagosp. terenu, W
195	195	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	41	3	12	
196	196	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	49	3	12	
197	197	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	27	2	12	korona jednostronnie wykształcona
198	198	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	43	5	12	
199	199	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	54	6	12	korona jednostronnie wykształcona, ubytek pnia do zabezpieczenia
200	200	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	32	3	8	ubytki pnia do zabezpieczenia
201	201	Czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	30+13	2	8	2 sztuki
				12			

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
202	202	Czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	14+31	2	7	
203	203	Czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	34	3	6	
204	204	Topola kanadyjska	<i>Populus x canadensis</i>	351	19	21	egz.okorowiony do wys.5,5m; niszczone mechanicznie, WS
205	205	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	24m²	do 5	zmiana zagospodarowania terenu, egzemplarze stare, mała wartość estetyczna, WK
206	206	Wiśnia ozdobna	<i>Prunus</i>	-	-	1,4	egz. złamany, WS
207	207	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	124	7	8	spalony, okorowiony, WS
208	208	Wiśnia ozdobna	<i>Prunus</i>	36	5	8	3 sztuki, zmiana zagospodarowania terenu, W
				30			
				22			
209	209	Owocowe	-	113	2	2,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, zmiana zagosp. terenu, W
210	210	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3m²	2,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
211	211	Owocowe	-	43	5	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
212	212	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	33	3	7,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, P
213	213	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	75	8	11	powierzchniowy syst. korzeniowy, egz. odchylony ok. 5°, wyrasta spod betonowego elementu, WS
214	214	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	130	8	11	egz. odchylony od pionu ok. 40°, wyrasta spod elementu betonowego, wielopniowy od wys. 1,4m, próchniejący w miejscu łączenia się konarów, WS
215	215	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	43	5	7	zmiana zagospodarowania terenu, W
216	216	Owocowe	-	30+35+40+40	6	7	egz. wielopniowy, kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
217	217	Owocowe	-	22	2,5	4	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
218	218	Owocowe	-	16	2	3	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
219	219	Owocowe	-	45	3,5	2,5	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
220	220	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	4m²	2,5	zmiana zagospodarowania terenu, mała wartość estetyczna, WK
		Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>				
221	221	Owocowe	-	20	2	4	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
222	222	Owocowe	-	115	8	10	kolizja z proj. budynkiem, W
223	223	Owocowe	-	19+24	3,5	4	kolizja z proj. budynkiem i uzbrojeniem terenu, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obwód pnia cm	średnica korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
224	224	Owocowe	-	66	5,5	5	kolizja z proj. budynkiem, W
225	225	Owocowe	-	24+28	4	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
226	226	Owocowe	-	-	1,5	3	pęd przewodni złamany na wys. 1m, kolizja z proj. ścieżką rowerową, W
227	227	Owocowe	-	16+19+19	2	3,5	kolizja z proj. ścieżką rowerową i parkingiem, W
228	228	Owocowe	-	-	2,5	4	pęd przewodni złamany na wys. 1,3m, koronę stanowią odrosty, kolizja z proj. parkingiem, W
229	229	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	6m²	2	kolizja z proj. budynkiem, mała wartość estetyczna, WK
230	230	Owocowe	-	23+23+33+37	6	7,5	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
231	231	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	0,8m²	1,3	zmiana zagospodarowania terenu, W
232	232	Berberys	<i>Berberis</i>	-	0,8m²	1,3	zmiana zagospodarowania terenu, W
233	233	Owocowe	-	34	3	6	kolizja z proj. budynkiem, W
234	234	Owocowe	-	16	1,5	4	kolizja z proj. budynkiem, W
235	235	Owocowe	-	16+20	4	4	kolizja z proj. budynkiem, W
236	236	Owocowe	-	12+16	1,5	3,5	kolizja z proj. budynkiem, W
237	237	Owocowe	-	9+20	1,5	4,5	kolizja z proj. budynkiem, W
238	238	Owocowe	-	7+9	2	2,5	kolizja z proj. budynkiem, W
239	239	Owocowe	-	22+25+30+30+34	4,5	3	zmiana zagospodarowania terenu, W
240	240	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	29	3	7	kolizja z proj. budynkiem, P
241	241	Owocowe	-	27+22	3	3,5	kolizja z proj. budynkiem, W
242	242	Owocowe	-	25+22+17+25+29+21	3,5	2,8	kolizja z proj. budynkiem, W
243	243	Owocowe	-	17	2,5	2,5	kolizja z proj. budynkiem, W
244	244	Świerk kłujący	<i>Picea glauca</i>	-	0,8m²	1,3	kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, W
245	245	Świerk kłujący	<i>Picea glauca</i>	20	1,5	3,5	kolizja z proj. budynkiem, P
246	246	Owocowe	-	29+55	4	5	kolizja z proj. budynkiem, W
247	247	Owocowe	-	47+32+40+	5,5	5	kolizja z proj. budynkiem, W
248	248	Owocowe	-	29+35+58+47+36+46	7	4	korona formowana, kolizja z proj. budynkiem, ciągiem komunikacji i uzbrojeniem terenu, W
249	249	Owocowe	-	63	4	4	egz. odchylony od pionu ok. 45°, spróchniały, WS
250	250	Trzmielina pospolita	<i>Euonymus europaea</i>	-	3m²	2	kolizja z proj. budynkiem, W
251	251	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	2	6	wyrasta spod ogrodzenia, kolizja z proj. budynkiem, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	Ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
252	252	Owocowe	-	29+26	3,5	4	egz. odchylony od pionu ok. 5°, ubytek pnia, kolizja z proj. budynkiem, W
253	253	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	1,7m²	1,2	kolizja z proj. budynkiem, W
254	254	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	492	15	20	
255	255	Owocowe	-	50	2,5	5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
256	256	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	10	1,5	2,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, poniżej 10 lat, P
257	257	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	0,8m²	1	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, poniżej 10 lat, P
258	258	Owocowe	-	39	4	6	egz. odchylony od pionu ok. 5°, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
259	259	Owocowe	-	24	2,5	6	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
260	260	Owocowe	-	26+28	3	5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
261	261	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	57	4	9	odchylony pęd przewodni
262	262	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1,7m²	1,8	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
263	263	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	15m²	1,5	formowany żywopłot, kolizja z proj. ciągiem komunikacji i uzbrojeniem terenu, stary, mała wartość estetyczna, WK
264	264	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	255	9	14	wypróchniały, WS
265	265	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	145	9	12	pomiar pnia na wys. 3m, pień zabudowany, brak możliwości oceny fitosanitarnej, jednostronnie wykształcona korona, zastosować kratę pod drzewa wg projektu
266	266	Owocowe	-	27 11+13	4	4	2 szt., egz. odchylony od pionu ok. 15°, zasychające, WS
267	267	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	82	6	9	egz. odchylony od pionu ok. 5°, kolizja z proj. budynkiem, W
268	268	Owocowe	-	13	3	4	pęd przewodni ucięty na wys. 1m, kolizja z proj. budynkiem, W
269	269	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5m²	4,5	kolizja z proj. budynkiem, stary, mała wartość estet., WK
270	270	Owocowe	-	19+27+35	4,5	7	kolizja z proj. budynkiem, W
271	271	Owocowe	-	25	2,5	4	kolizja z proj. budynkiem, W
272	272	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	1,5m²	1,6	kolizja z proj. budynkiem, W
273	273	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	0,8m²	2,5	kolizja z proj. budynkiem, W
274	274	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	3,5m²	3,5	kolizja z proj. budynkiem, W
275	275	Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	9,5m²	2	kolizja z proj. budynkiem, W
		Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>				

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obwód cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
276	276	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	2m²	1,6	2 sztuki, kolizja z proj. budynkiem, W
		Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	2m²	1,6	
277	277	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	1,7m²	2,5	kolizja z proj. budynkiem, W
278	278	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	5m²	5	kolizja z proj. budynkiem, W
279	279	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	15	1,5	4,5	3 sztuki, zbyt gęsto nasadzone, kolizja z proj. budynkiem i uzbrojeniem terenu, W
				17	2	4	
				-	1	1,5	
280	280	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	0,8m²	4	odrosty, formowany, zmiana zagospodarowania terenu, W
281	281	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	5m²	4	odrosty, zmiana zagospodarowania terenu, W
282	282	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	18	1,5	4,5	3 sztuki, zbyt gęsto nasadzone, kolizja z proj. ciągiem komunikacji, ścieżką rowerową i parkingiem, W
				13	1,5	4,5	
				9	1,5	3	
283	283	Tamaryszek francuski	<i>Tamarix gallica</i>	-	5m²	5,5	tamaryszek jednostronnie wykształcony, zbyt gęste nasadzenie, sosna na wys. 2,5m pęd przewodni odchylony ok. 90°, kolizja z proj. parkingiem, W
		Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	11	1,5	2,5	
284	284	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	3m²	4	zbyt gęste nasadzenie, kolizja z proj. parkingiem, W
		Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	10	1,5	3,5	
		Forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	-	1,7m²	2	
285	285	Sosna pospolita	<i>Pinus sylvestris</i>	18	1,5	4	kolizja z proj. parkingiem, P
286	286	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	1,5	7	kolizja z proj. parkingiem, P
287	287	Owocowe	-	77	7	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
288	288	Owocowe	-	22	3	8	egz. odchylony od pionu ok. 5°, zmiana zagosp. terenu, W
289	289	Owocowe	-	43+48	6	8	zmiana zagospodarowania terenu, W
290	290	Owocowe	-	34+47	5	8	kolizja z proj. parkingiem, W
291	291	Owocowe	-	45+47	5	7	kolizja z proj. ciągu komunikacji pieszej, W
292	292	Owocowe	-	18	2	4	egz. odchylony od pionu ok. 5°, ubytek pnia z wysiękiem, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
293	293	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	7m²	8	forma wielopniowa, wyrasta spod ogrodzenia, kolizja z proj. parkingiem, W
294	294	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	5m²	4,5	zmiana zagospodarowania terenu, W
295	295	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	14	1,5	6	kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, P
296	296	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	48+63+55	9	9	owocowe, kolizja z proj. budynkiem, W
297	297	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	2,2m²	1,1	9 sztuk, młode nasadzenie, kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, P

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obwód pnia cm	średnica korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
298	298	Owocowe	-	22+36	3,5	2,5	kolizja z proj. budynkiem, W
299	299	Owocowe	-	12+14+10	2	3,5	kolizja z proj. budynkiem, W
300	300	Owocowe	-	20+22+24+24	3	2,5	kolizja z proj. budynkiem, W
301	301	Owocowe	-	12	1,5	2,5	kolizja z proj. budynkiem, W
302	302	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	5m²	2	kolizja z proj. budynkiem, W
303	303	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	3m²	1	kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, W
304	304	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	3m²	1	kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, W
305	305	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>	-	3m²	2	kolizja z proj. budynkiem, W
306	306	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	10	1	4	wyrasta spod ogrodzenia, kolizja z proj. ciągiem komunikacji i ścieżką rowerową, poniżej 10 lat, W
307	307	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	9+9+11+13	2	4,5	wyrasta spod ogrodzenia, kolizja z proj. ciągiem komunikacji i ścieżką rowerową, poniżej 10 lat, W
308	308	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1m²	2	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, owocowe, W
309	309	Owocowe	-	52+58	6	8	wypróchniałe, WS
310	310	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	46	4,5	9	zmiana zagospodarowania terenu, owocowe, W
311	311	Owocowe	-	50	5	8	kolizja z proj. budynkiem i uzbrojeniem terenu, W
312	312	Owocowe	-	37+34	5	7	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
313	313	Owocowe	-	40+38+24	5,5	6	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
314	314	Owocowe	-	32+44	5	7	kolizja z proj. budynkiem, W
315	315	Owocowe	-	45+46	6	7	egz. odchylony od pionu ok. 10°, kolizja z proj. bud., W
316	316	Owocowe	-	40+44	5	5	główne konary obcięte na wys. 5m, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
317	317	Owocowe	-	22+23+27	3	4	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
318	318	Owocowe	-	43+45	5	3,5	egz. odchylony od pionu ok. 5°, kolizja z proj. bud., W
319	319	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	0,8m²	1	kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, W
320	320	Forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	-	0,8m²	1	kolizja z proj. budynkiem, poniżej 10 lat, W
321	321	Świerk pospolity	<i>Pice abies</i>	49	4	10	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
322	322	Jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	25	2	7	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, P
323	323	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	-	0,8m²	2,5	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, cis pospolity - W jodła - P
		Jodła pospolita	<i>Abies alba</i>	14	1	3	
		Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	-	1,7m²	3,5	
324	324	Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	0,3m²	2	zmiana zagospodarowania terenu, W
325	325	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	0,8m²	5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
326	326	Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	0,4m²	5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obwód pnia cm	średnica korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m ²		
327	327	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	41	2	11	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
328	328	Owocowe	-	46	5	5,5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, i uzbrojeniem terenu, W
329	329	Różanecznik	<i>Rhododendron</i>	-	1,5m ²	0,6	zmiana zagospodarowania terenu, poniżej 10 lat, W
		Lauroviśnia wschodnia	<i>Prunus laurocerasus</i>				
330	330	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	5m ²	6	zmiana zagospodarowania terenu, W
331	331	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	1,1m ²	4	2 sztuki, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
				-	1,7m ²	3,5	
332	332	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	1,1m ²	1	2 sztuki, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
333	333	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	5m ²	2,5	2 sztuki, zmiana zagospodarowania terenu, W
334	334	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	25	1,5	4	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, P
335	335	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	1,1m ²	3	zmiana zagospodarowania terenu, W
336	336	Owocowe	-	94	4	6	wypróchniałe, WS
337	337	Owocowe	-	59	3,5	6	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
338	338	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	79	8	11	kolizja z proj. ciągiem komunikacji i uzbrojeniem terenu, W
339	339	Owocowe	-	23+24	4	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
340	340	Owocowe	-	21	1,5	5	jeden pień wycięty na wys. 1,1m, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
341	341	Owocowe	-	15	1,5	4	zmiana zagospodarowania terenu, W
342	342	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	43	4,5	7	kolizja z proj. ciągiem komunikacji, W
343	343	Owocowe	-	70+72+80	9	6	egz. wielopniowy od wys. 1,2m, ubytki pnia, gł. konary cięte w celu ograniczenia wysokości, zmiana zagospodarowania terenu, W
344	344	Owocowe	-	79+62+108	8	7	egz. wielopniowy od wys. 1,3m, główne konary cięte w celu ograniczenia wysokości, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
345	345	Owocowe	-	47+30+41 +70+36	6	6	egz. wielopniowy od wys. 1m, gł. konary cięte w celu ograniczenia wysokości, porośnięte bluszczem, zmiana zagospodarowania terenu, W
346	346	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	92	10	9	korona porośnięta pnączem z ogrodzenia, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej i uzbrojeniem terenu, W
347	347	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	8,4m ²	1,3	formowany żywopłot, zmiana zagospodarowania terenu, W
348	348	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	1,7m ²	1,6	zmiana zagospodarowania terenu, W
349	349	Owocowe	-	19+16	1,5	1,7	egz. 2-pniowy od wys. 0,4m, formowana korona, zmiana zagospodarowania terenu, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	Ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m ²		
350	350	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	0,5m ²	2	młode nasadzenie, poniżej 10 lat, P
351	351	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	0,8m ²	2,5	świerk 3 pędy przewodnie, jałowiec forma płoząca, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, poniżej 10 lat,
		Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	0,2m ²	0,2	świerk - W , jałowiec - P
352	352	Żywotnik	<i>Thuja</i>	-	0,3m ²	2	jałowiec forma płoząca kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, poniżej 10 lat, P
		Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	0,2m ²	0,2	
353	353	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	-	1,1m ²	1,8	młode nasadzenie, kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej i uzbrojeniem terenu, P
354	354	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	6m ²	1,8	zmiana zagospodarowania terenu, W
355	355	Owocowe	-	10	1	2,5	zmiana zagospodarowania terenu, W
356	356	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	0,8m ²	1,5	młode nasadzenie, poniżej 10 lat, P
		Pigwowiec	<i>Chaenomeles</i>	-	0,8m ²	1,2	młode nasadzenie, forsycja formowana, zmiana zagospodarowania terenu, poniżej 10 lat, W
		Forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	-	0,5m ²	1,3	
		Tamaryszek francuski	<i>Tamarix gallica</i>	-	5m ²	3	zmiana zagospodarowania terenu, W
357	357	Owocowe	-	11+11	1	1,8	egz. 2-pniowy od wys. 0,9m, formowany, redukcja korony, zmiana zagospodarowania terenu, W
358	358	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	-	0,8m ²	1,6	zmiana zagospodarowania terenu, nasadzenie młode, poniżej 10 lat, P
359	359	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	5m ²	1,7	po redukcji korony, zmiana zagospodarowania terenu, W
360	360	Świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	9	1,2	2	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, poniżej 10 lat, P
361	361	Tawuła japońska	<i>Spiraea japonica</i>	-	0,8m ²	1	formowana, zmiana zagospodarowania terenu, P
362	362	Berberys	<i>Berberis</i>	-	0,8m ²	2	brak formowania berberysu-do przycięcia w celu zagęszczenia, bez kształtu zwartego krzewu, poniżej 10 lat, zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, berberys - W , lilak - P
		Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	0,2m ²	1	
363	363	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1,7m ²	1,2	owocowe, formowany żywopłot, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
364	364	Wierzba mandżurska	<i>Salix matsudana</i>	15	2	5,5	egz. odchylony od pionu ok. 5°
365	365	Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	0,8m ²	0,3	2 sztuki, formy płozące, zmiana zagospodarowania terenu, poniżej 10 lat, P
		Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	0,2m ²	0,3	
366	366	Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	5m ²	0,4	zmiana zagospodarowania terenu, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
367	367	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	2,4m²	1,8	formowany, zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
368	368	Bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>	-	6m²	-	porasta ogrodzenie, likwidacja ogrodzenia, W
369	369	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	25m²	7	owocowe, forma krzewiasta, zmiana zagospodarowania terenu, W
370	370	Owocowe	-	37	4	6	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
371	371	Owocowe	-	25+23	4,5	4,5	egz. 2-pniowy od wys. 0,3m, kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
372	372	Bluszcz pospolity	<i>Hedera helix</i>	-	3m²	3	kolizja z proj. uzbrojeniem terenu, W
373	373	Owocowe	-	32	2	4,5	egz. zasychający, WS
374	374	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	12m²	6	egz. stary, drzewniejący, WS
375	375	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	12m²	4,5	egz. stary, drzewniejący, próba formowania, WS
376	376	Owocowe	-	21+15+25+ 27+16+11	4	7	znaczny ubytek u podst. pnia, WS
377	377	Owocowe	-	27	5	4	egz. odchylony od pionu ok. 5°, powyginany, zmiana zagospodarowania, W
378	378	Owocowe	-	9+9	1,5	3	zmiana zagospodarowania terenu, W
379	379	Owocowe	-	47	4,5	8	wycięty pęd przewodni, zmiana zagospodarowania terenu, W
380	380	Owocowe	-	95	6	9	zmiana zagospodarowania terenu, W
381	381	Jałowiec	<i>Juniperus</i>	-	6m²	1,2	zasychający, WS
382	382	Owocowe	-	16	2	4,5	zmiana zagospodarowania terenu, W
383	383	Owocowe	-	-	19m²	8	egz. odchylony od pionu ok. 5°, forma wielopniowa, zmiana zagospodarowania terenu, W
384	384	Owocowe	-	37+27+18+ 16+12	5	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
385	385	Owocowe	-	9	1,5	3,5	zmiana zagospodarowania terenu, W
386	386	Owocowe	-	26	2,5	5	egz. odchylony od pionu ok. 5°, zmiana zagosp. terenu, W
387	387	Owocowe	-	22	3	6	zmiana zagospodarowania terenu, W
388	388	Owocowe	-	15+26+21	4	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
389	389	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	3m²	3,5	zmiana zagospodarowania terenu, nasadzenie przypadkowe, WK
390	390	Owocowe	-	9	2,5	3	2 sztuki, zmiana zagospodarowania terenu, W
				13		4	

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m²		
391	391	Owocowe	-	9	1,5	3	2 sztuki, młode nasadzenie, zmiana zagospodarowania terenu, W
				9	1		
392	392	Owocowe	-	17+22+25	3	6	zmiana zagospodarowania terenu, W
393	393	Owocowe	-	31+27	4	5	egz. odchylony od pionu ok. 5°, próchniejący ubytek u podst. pnia, 2-pniowy od wys. 1,2m, zmiana zagospodarowania terenu, W
394	394	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	3	4,5	egz. odchylony od pionu ok. 5°, samosiew, zmiana zagospodarowania terenu, poniżej 10 lat, W
395	395	Owocowe	-	52	5	9	zmiana zagospodarowania terenu, W
396	396	Owocowe	-	88	6	7	zmiana zagospodarowania terenu, W
397	397	Porzeczka	<i>Ribes</i>	-	1,7m²	1	zmiana zagospodarowania terenu, owocowe, W
398	398	Owocowe	-	19	2,5	7	zmiana zagospodarowania terenu, W
399	399	Owocowe	-	28	2,5	7	zmiana zagospodarowania terenu, W
400	400	Owocowe	-	18	2	3	zmiana zagospodarowania terenu, W
401	401	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	64	7	12	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej i uzbrojeniem terenu, W
402	402	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	54	5	10	kolizja z ciągiem komunikacji pieszej, W
		Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>	-	6m²	6	
403	403	Trzmielina Fortune'a	<i>Euonymus fortunei</i>	-	1,7m²	1	kolizja z ciągiem komunikacji pieszej, W
		Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>				
404	404	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3m²	5	kolizja z proj. parkingiem, W
405	405	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	3m²	6	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
406	406	Owocowe	-	39	2,5	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
407	407	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	12m²	6	zmiana zagospodarowania terenu, owocowe, W
408	408	Owocowe	-	31	3	4,5	egz. odchylony od pionu ok. 5°, zmiana zagosp. terenu, W
409	409	Owocowe	-	73	4	6	zmiana zagospodarowania terenu, W
410	410	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	5m²	5	zmiana zagospodarowania terenu, owocowe, W
411	411	Owocowe	-	18	2	4,5	odchylony pęd przewodni, zmiana zagospod. terenu, W
412	412	Owocowe	-	28	2	5	2 sztuki, zmiana zagospodarowania terenu, W
				19	2		
413	413	Czeremcha pospolita	<i>Padus avium</i>	34+36+25+31	5	6	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej i parkingiem, W
414	414	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	56+75	7	16	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W

lp	nr inw.	rodzaj/gatunek nazwa polska	rodzaj/gatunek nazwa łacińska	obw pnia cm	ø korony m	wysokość m	uwagi zalecenia
					powierzchnia m ²		
415	415	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	41+25	5	12	wyrasta spod betonowego elementu, korona wykształcona jednostronnie, WS
416	416	Róża dzika	<i>Rosa canina</i>	-	0,8m ²	2,5	kolizja z proj. parkingiem, W
417	417	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	75+70	9	18	kolizja z proj. parkingiem, W
418	418	Owocowe	-	23	2,5	5	kolizja z proj. ciągiem komunikacji pieszej, W
419	419	Owocowe	-	36	4	7	zmiana zagospodarowania terenu, W
420	420	Owocowe	-	35	3	6	zmiana zagospodarowania terenu, W
421	421	Owocowe	-	-	12m ²	8	forma krzewiasta, zmiana zagospodarowania terenu, W
422	422	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	3m ²	5	zmiana zagospodarowania terenu, W
423	423	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	10m ²	4	zmiana zagospodarowania terenu, W
424	424	Owocowe	-	12+14	1,5	4	zmiana zagospodarowania terenu, W
425	425	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	55m ²	do 5	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. ciągami komunikacji pieszej i uzbrojeniem terenu, odświeżenie układu, WS
426	426	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	23m ²	do 6	zmiana zagospodarowania terenu, kolizja z proj. ciągami komunikacji pieszej i uzbrojeniem terenu, odświeżenie układu, WS

WS - wycinka ze względów sanitarnych

W - wycinka ze względu na powstałe kolizje

WK - wycinka kompozycyjna

P - przesadzenia