

UWAGI OGÓLNE:
- LOKALIZACJE I POZIOM POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SPRAWDZIĆ ODKRYWKĄ.
- PRZY ZIELONYCH DO UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE
- KĘDZIEŃ WŁAŚCIWY POKRYTIA DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW DROGI PROJEKTOWANEJ
- ZASYPY TRENCH W POWIĘZ WYKONAĆ I UKŁADAĆ 45 st.
- DNA STUDNI REWIZYJNYCH ZAMKNĄĆ Z KINETA I TUŁEJAMI PO KRÓCEC DOSTOSOWANE
- PRZY ZASYPIE RURY NALEŻY ZAMKNĄĆ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, OTAŚMIAĆ MENTALCZUNYM, W KL. D400
- WŁAZY SAMOZDOLNE
- ZWIĘZENIE STUDNI – KRĄG KONCZYNY ASYMETRYCZNY
- ZWIĘZENIE STUDNI NA POSZYSTĘ PASOWOU O GRUBOŚCI 15 cm
STUDNIA REW. TYP 1:
- STUDNIE BETONOWE 1200, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE
ZWIĘZENIE STUDNI ZWŁĄCZKA ASYMETRYCZNA 1200/600
STUDNIA REW. TYP 2 :
- STUDNIE BETONOWE 1200, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE
ZWIĘZENIE STUDNI PŁYTA POKRYWOWA 1200 Z OTWOREM NA WŁAZ 600
STUDNIA REW. TYP 3 :
- STUDNIE BETONOWE 1000, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE
ZWIĘZENIE STUDNI ZWŁĄCZKA ASYMETRYCZNA 1000/600

UWAGA: NIE WYKLUCZA SIĘ STNIENIA DODATKOWEGO UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO W OPRACOWANIU I NA MAPIE. Z UWAGI NA BRAK WIARODOPODNOŚCI DANYCH, PRZYKŁADY BLOKNÓW NR 1) 6) SI STNIEJE WIĘCEJ WYSTĘPENIA KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ – DO ROZWIĄZANIA NA BUDOWIE. POSADOWIENIE PRZYKŁADY SPRAWDZIĆ ODKRYWKĄ PRZED URZĄDZIĄ KANAŁU.

SCHEMAT WPIĘCIA PRZYKAWLIKA DO KANALIZACJI (Z WPUSTU, RURY SPUSTOWEJ, PRZYŁĄCZA) NA TRUJKĄ 45ST.

2 OTWORY GEOLOGICZNE WG DOKUMENTACJI

ZAKRES REALIZACJI WG DOKUMENTACJI PODSTAWOWEJ
ZAKRES REALIZACJI WG PROJEKTU ZAMIENNEGO

UWAGA: zestawienie przykrowiłkie pozostałych wpustów oraz rur spustowych zestawowo w części opisowej

UWAGA: studzienki D8; D11; D13; D45 zlikwidowane

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gminne Zachów w Gingowie
Projekt sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze stacją podpompowaną ścieków do grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej	
Jednostka Projektowa:	Zakład Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych Kazimierz Wojciechowski
Jednostka Projektowa:	mgr inż. Krzysztof Wojciechowski
Jednostka Projektowa:	mgr inż. Jerzy Wojciechowski
Stanowisko:	Projektant
Nr uprawnień:	ASA/0
Nr ewidencyjny:	ASA/0
Podpis:	
Pieczęć:	
	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ C2.2
	Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Kościelnej w Gingowie
	Data: 2011-07-10
	Skala: 1:500/100
	Nr rysunku: C2.2
	Arkusz: 1/1
	Nr ewidencyjny: ISBO-3