





OKABLOWANIE STRUKTURALNE	
	Gniazdo 2xRJ45 (standard mosaic)
	Gniazdo 4xRJ45 (w kasce podłogowej)
	Szafa krosownicza wisząca 19" 600x600
	Przewód UTP4p kat.6

UWAGA!

1. NUMERACJA GNIAZD PRZYKŁADOWA

- UZGODNIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM

Szafa C&C wisząca dzielona 15U 600x600mm



Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel rozdzielczy kat.3 19"/1U-25*RJ45 PCB UTP

Półka stalowa 19 2Ux450mm

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniovym

OSTATECZNE ROZMIESZCZENIE
ELEMENTÓW W SZAFIE UZGODNIĆ Z
UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

MAZUR ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O. Byków , ul. Przemysłowa 1 , 55-095 Mirków tel.: 71 328 23 40, fax: 71 328 23 34 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl			
NAZWA ADRES OBIEKTU	Budowa budynku dydaktycznego z aneksem kawiarnianym i sanitarnym na terenie Parku Wrocławskiego w Lubinie		
INWESTOR	Gmina Miejska Lubin ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin		
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
elektryczna projektował	Krystyna Standlik	172/DOS/09	
elektryczna sprawdził	Maria Pawlik	255/81/WBPP	
STADIUM	DATA	SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY	MAJ 2013	-	
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT BLOKOWY OKABLOWANIE STRUKTURALNE			RYS. NR T-05
 ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS			